


Zestawienie kolorystyczne - Ogi



Materiał	Kolor	Biuurka								Akcesoria				
		A - Blat, wieniec górny i dolny	B - Korpus	C - Front	D - Stelaż	E - Podstawa Ogi V	F - Osłona płytowa Ogi N	G - Podstawa Ogi W	H - Przepusty kablowe	SOD12-SOD20, SG12, SG16, SG220, SG260	E64, S69	S94, S95, S81, S82	S83, S93	S11
Płyta	14 - buk	✓	II grupa	✓					Aluminium					
	26 - aluminium satinato	✓**	✓	✓		✓			Aluminium					
	31 - dąb	✓	II grupa	✓					Aluminium					
	34 - kasztan	✓	II grupa	✓					Czarny					
	39 - brzoza polarna	✓	II grupa	✓					Aluminium					
	64 - kakao	✓	II grupa	✓					Czarny					
	67 - biały pastel	✓**	✓	✓		✓			Biały					
	106 - orzech nizinny	✓	II grupa	✓					Czarny					
	154 - antracyt	✓**	✓	✓		✓			Czarny					
	08 - czarny	✓**	✓	✓		✓			Czarny					
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓				26 - aluminium satinato	✓	✓		✓	
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓				67 - biały pastel				✓	✓
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓				154 - antracyt				✓	
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓				08 - czarny				✓	
	25 - aluminium polerowane													
Tworzywo	szary												✓	
	Sklejka - jasny jesion													✓***

* stopa - dopłata 45 zł za 1 szt., do ceny biurka 90zł (komplet 2szt.)

** Uwaga - Ogi W - opcja z dopłatą - obrzeże blatu, kolor: jesion naturalny


*** kolorystyka poszczególnych nóg biurka może różnić się w zależności od naturalnego rysunku słojów drewna.

Błaty biurek Ogi


1 Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

OPCJE Z DOPLATĄ:

- 2 Przepust kablowy** - 2 szt., \varnothing 80 mm
3 Mediabox M04H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
4 Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor: M009 - aluminium półmat
5 Top access M05 - kolor: M009 - aluminium półmat
6 Wycięcie kablowe - w biurkach typu bench, szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu




Wymiary blatów kształtowych (mm)




Stelaż


- **Ogi W** - noga drewniana, kolor: jesion naturalny, profil 40 × 40 mm z elementem metalowym malowanym proszkowo, między blatem, a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi M** - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem, a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi A** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm
- **Ogi Q** - metal malowany proszkowo, profil 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi N** - metal malowany proszkowo, kolumna 642x149x36 mm, stopa 647x60 mm, pionowe prowadzenie okablowania, łączyna - płyta melaminowana 18 mm
- **Ogi U** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi Y** - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- **Ogi Y z regulacją wysokości *** - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 30x30 i 40x40 mm, regulacja w zakresie 640 - 860 mm, skokowo co 20 mm
- **Ogi V** - nogi - płyta 28 mm, łączyna - płyta 18 mm, między blatem a nogą dystans aluminiowy 60x20 mm




Ogi W




Ogi M




Ogi A




Ogi Q




Ogi N




Ogi U



Ogi Y





Ogi Y*



Ogi V


Biurko z szafką managerską

- 1 Blat** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 4 Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
- 5 Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

**Przykładowe konfiguracje (mm)**


Przystawki do biurk

- **PLQ01** - przystawka z nogą Ogi Q
- **PLY01** - przystawka z nogą Ogi Y
- **PLU01** - przystawka z nogą Ogi U




Akcesoria



- 1 Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminium
- 2 Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 3 Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 4 Szyna do bench Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
- 5 Szyna do biurk typu bench (SG220, SG260)** - drut stalowy $\varnothing 4$ mm, malowany proszkowo, kolor: 09 - aluminium





Przykładowe konfiguracje z wykorzystaniem BOX40, BOX50, BOX60





UWAGI - Wyłącznie do systemów Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Ogi W, Ogi M

Biuorka z szafką managerską							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOW20		1702 1600	1600	740	92 kg 0.238 m3 9 szt.	
	BOW21		1902 1800	1600	740	93.5 kg 0.237 m3 8 szt.	
	BOW40		1702 1600	3210	740	178.8 kg 0.507 m3 15 szt.	
	BOW41		1902 1800	3210	740	185 kg 0.52 m3 15 szt.	




Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Obrzeże naturalne	Wycięcie kablowe
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

Biuorka z szafką managerską							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOM20		1702 1600	1600	740	93 kg 0.238 m3 9 szt.	
	BOM21		1902 1800	1600	740	94.5 kg 0.237 m3 8 szt.	
	BOM40		1702 1600	3210	740	179.8 kg 0.507 m3 15 szt.	
	BOM41		1902 1800	3210	740	186 kg 0.52 m3 15 szt.	



Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

Bierka typu bench							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BAG0214	1600	1210	740	48 kg 0.082 m3 8 szt.	możliwość montażu wyłącznie szyny SG220	
	BAG0216	1600	1410	740	54 kg 0.094 m3 8 szt.		
	BAG0218	1600	1610	740	60 kg 0.105 m3 8 szt.		
Elementy do tworzenia układów biurek							
	BAG0414	1600	1210	740	42 kg 0.076 m3 5 szt.	środkowa noga prosta wykonana z profilu 40x40	
	BAG0416	1600	1410	740	48 kg 0.088 m3 5 szt.		
	BAG0418	1600	1610	740	54 kg 0.099 m3 5 szt.		





Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			

Biuorka proste							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BOQ12	1200	600	740	31.95 kg 0.093 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	
	BOQ14	1400	600	740	35 kg 0.099 m3 4 szt.		
	BOQ16	1600	600	740	38.1 kg 0.104 m3 4 szt.		
	BOQ02	1200	800	740	41 kg 0.117 m3 3 szt.		
	BOQ03	1400	800	740	41.5 kg 0.124 m3 3 szt.		
	BOQ04	1600	800	740	42.1 kg 0.131 m3 3 szt.		
	BOQ05	1800	800	740	45.2 kg 0.138 m3 3 szt.		
	BOQ06	2000	800	740	51.5 kg 0.145 m3 3 szt.		
Biuorka z szafką managerską							
	BOQL20	1702 1600	1600	740	94.4 kg 0.249 m3 8 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);	
	BOQL21	1902 1800	1600	740	97.5 kg 0.256 m3 8 szt.		
	BOQL40	1702 1600	3210	740	185.8 kg 0.498 m3 15 szt.		
	BOQL41	1902 1800	3210	740	192 kg 0.511 m3 15 szt.		





Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

Bierka typu bench							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOQ32		1200	1610	740	61.6 kg 0.235 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOQ33		1400	1610	740	62.6 kg 0.249 m3 5 szt.	
	BOQ34		1600	1610	740	63.8 kg 0.263 m3 5 szt.	
	BOQ35		1800	1610	740	70 kg 0.276 m3 5 szt.	
Przystawki do biurka							
	PLQ01		600	800	740	19.5 kg 0.051 m3 5 szt.	
	PLQ02		600	1000	740	20.7 kg 0.056 m3 5 szt.	
	PLQ03		600	1200	740	23.2 kg 0.061 m3 5 szt.	






Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		

Bierka proste							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BOU12	1200	600	740	29.75 kg 0.067 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	
	BOU14	1400	600	740	32.8 kg 0.072 m3 4 szt.		
	BOU16	1600	600	740	35.9 kg 0.078 m3 4 szt.		
	BOU19	1200	800	740	37.8 kg 0.069 m3 3 szt.		
	BOU20	1400	800	740	38.3 kg 0.076 m3 3 szt.		
	BOU21	1600	800	740	38.9 kg 0.083 m3 3 szt.		
	BOU22	1800	800	740	42 kg 0.09 m3 3 szt.		
	BOU27	2000	800	740	49.7 kg 0.098 m3 5 szt.		
Bierka kształtowe							
	BOU23	1600	1200	740	46.1 kg 0.109 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą	
	BOU25	1800	1200	740	42 kg 0.119 m3 3 szt.		
	BOU24	1600	1200	740	46.1 kg 0.109 m3 3 szt.		
	BOU26	1800	1200	740	44 kg 0.119 m3 3 szt.		
	BOU15	1600	2410	740	85.5 kg 0.216 m3 5 szt.		




Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X	X		

Biuorka z szafką managerską							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOUL20		1702 1600	1600	740	92.9 kg 0.231 m3 8 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BOUL21		1902 1800	1600	740	96 kg 0.238 m3 8 szt.	
	BOUL40		1702 1600	3210	740	182.6 kg 0.463 m3 15 szt.	
	BOUL41		1902 1800	3210	740	188.8 kg 0.476 m3 15 szt.	
Biuorka typu bench							
	BOU32		1200	1610	740	68.9 kg 0.137 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
	BOU33		1400	1610	740	69.9 kg 0.151 m3 5 szt.	
	BOU34		1600	1610	740	71.1 kg 0.165 m3 5 szt.	
	BOU35		1800	1610	740	77.3 kg 0.178 m3 5 szt.	
Przystawki do biurek							
	PLU01		600	800	740	18.4 kg 0.038 m3 5 szt.	
	PLU02		600	1000	740	19.6 kg 0.043 m3 5 szt.	
	PLU03		600	1200	740	22.1 kg 0.048 m3 5 szt.	






Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	
X	X	X		X	X	
X	X	X		X	X	

Biuorka kształtowe							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOY10		1600	1200	740	45.6 kg 0.115 m ³ 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą
	BOY17		1800	1200	740	41.5 kg 0.124 m ³ 3 szt.	
	BOY11		1600	1200	740	45.6 kg 0.115 m ³ 3 szt.	
	BOY18		1800	1200	740	43.5 kg 0.124 m ³ 3 szt.	
	BOY15		1600	2410	740	84.9 kg 0.228 m ³ 5 szt.	
Biuorka z szafką managerską							
	BOYL20		1702 1600	1600	740	94.1 kg 0.245 m ³ 9 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);
	BOYL21		1902 1800	1600	740	95.6 kg 0.244 m ³ 8 szt.	
	BOYL40		1702 1600	3210	740	181.9 kg 0.475 m ³ 15 szt.	
	BOYL41		1902 1800	3210	740	188.1 kg 0.488 m ³ 15 szt.	



Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X		
X	X	X		X	X	
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	

Biuorka z manualną regulacją wysokości							
	Symbol	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	
		Szer.	Gł.	Wys.			
	BOY02R	1200	800	860 640	39.6 kg 0.075 m3 3 szt.	regulacja wysokości w zakresie 640 - 860mm, skokowo co 20mm	
	BOY03R	1400	800	860 640	40.1 kg 0.082 m3 3 szt.		
	BOY04R	1600	800	860 640	40.7 kg 0.089 m3 3 szt.		
	BOY05R	1800	800	860 640	43.8 kg 0.096 m3 3 szt.		
	BOY06R	2000	800	860 640	50.1 kg 0.103 m3 3 szt.		
Biuorka typu bench							
	BOY42	1200	1410	740	57.2 kg 0.131 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	
	BOY44	1400	1410	740	64 kg 0.143 m3 5 szt.		
	BOY46	1600	1410	740	71.2 kg 0.156 m3 5 szt.		
	BOY32	1200	1610	740	68.3 kg 0.149 m3 5 szt.		
	BOY33	1400	1610	740	69.3 kg 0.163 m3 5 szt.		
	BOY34	1600	1610	740	70.5 kg 0.176 m3 5 szt.		
	BOY35	1800	1610	740	76.7 kg 0.19 m3 5 szt.		
Przystawki do biurek							
	PLY01	600	800	740	18.7 kg 0.042 m3 5 szt.		
	PLY02	600	1000	740	19.9 kg 0.047 m3 5 szt.		
	PLY03	600	1200	740	22.4 kg 0.052 m3 5 szt.		





Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		

Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 700 mm							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOX32		1200	700	740	26.3 kg 0.068 m3 3 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 700 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Y
	BOX34		1400	700	740	29.7 kg 0.075 m3 3 szt.	
	BOX36		1600	700	740	33.3 kg 0.081 m3 3 szt.	
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 800 mm							
	BOX40		500	800	740	10.8 kg 0.053 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOX42		1200	800	740	31.6 kg 0.079 m3 3 szt.	
	BOX43		1400	800	740	32.1 kg 0.086 m3 3 szt.	
	BOX44		1600	800	740	32.7 kg 0.093 m3 3 szt.	
	BOX45		1800	800	740	35.8 kg 0.1 m3 3 szt.	
Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm							
	BOX50		1000	1410	740	16.5 kg 0.122 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Y
	BOX52		1200	1410	740	49.4 kg 0.137 m3 5 szt.	
	BOX54		1400	1410	740	56.2 kg 0.15 m3 5 szt.	
	BOX56		1600	1410	740	63.4 kg 0.162 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOX60		1000	1610	740	17.5 kg 0.134 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOX62		1200	1610	740	60.1 kg 0.159 m3 5 szt.	
	BOX64		1400	1610	740	61.1 kg 0.173 m3 5 szt.	
	BOX66		1600	1610	740	62.3 kg 0.187 m3 5 szt.	
	BOX68		1800	1610	740	68.5 kg 0.2 m3 5 szt.	

Dodatkowa dopłata						
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X		

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S83		212	460	617	2.596 kg 0.027 m ³ 1 szt.	zawieszak do komputera
	S73		220	470	148	3.2 kg 0.002 m ³ 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satinato
	C01		610	400	85	0.5 kg 0.01 m ³ 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurka o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurka Drive, 02 - szary
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m ³ 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat

Dodatkowa dopłata						